



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

# КРУГИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ООО НПП МСС г Санкт-Петербург



Срок службы круга – 5 лет. Срок службы круга до списания определяется его предельным состоянием и может быть продлен после освидетельствования на признанной РС, станции сервисного обслуживания.

## Спасательный круг КС- ППЭ-2,5 Winterisation -40 гр.С и КС-ППЭ-4-1 Winterisation -40 гр.С

Круг спасательный Предназначен для комплектования морских судов, плавучих сооружений, маломерных судов и береговых сооружений средствами индивидуального спасения для эксплуатации до -40 гр.С.

Круг отвечает требованиям консолидированного текста Международной Конвенции СОЛАС-74/96, Международного Кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА), Правил по оборудованию морских судов Российского Морского Регистра судоходства, Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

Масса круга

- КС-ППЭ-2,5 Winterisation -40 гр.С не менее 2,5 кг;
- КС-ППЭ-4-1 Winterisation -40 гр.С не менее 4 кг.

Наружный диаметр – не более 800 мм.

Внутренний диаметр – не менее 400 мм.

В комплект поставки входят:

- Круг спасательный с леером и световозвращающими полосами, закрепленными в четырёх равноудалённых друг от друга местах;
- паспорт;
- сертификат РМРС на партию (копия);



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**



Срок службы круга – 5 лет. Срок службы круга до списания определяется его предельным состоянием и может быть продлен после освидетельствования на признанной РС, станции сервисного обслуживания.

## Спасательный круг КС-ППЭ-2,5 Winterisation -50 гр.С и КС-ППЭ-4-1 Winterisation -50 гр.С

Круг спасательный Предназначен для комплектования морских судов, плавучих сооружений, маломерных судов и береговых сооружений средствами индивидуального спасения для эксплуатации до -50 гр.С.

Круг отвечает требованиям консолидированного текста Международной Конвенции СОЛАС-74/96, Международного Кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА), Правил по оборудованию морских судов Российского Морского Регистра судоходства, Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

Масса круга

- КС-ППЭ-2,5 Winterisation -50 гр.С не менее 2,5 кг;
- КС-ППЭ-4-1 Winterisation -50 гр.С не менее 4 кг.

Наружный диаметр – не более 800 мм.

Внутренний диаметр – не менее 400 мм.

В комплект поставки входят:

- Круг спасательный с леером и световозвращающими полосами, закрепленными в четырёх равноудалённых друг от друга местах;
- паспорт;
- сертификат РМРС на партию (копия);



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА